

PENGEMBANGAN EVALUASI PEMBELAJARAN BERBASIS MULTIMEDIA DENGAN FLASH, PHP, DAN MySQL

Hadi Sutopo

Fakultas Teknik, Universitas Persada Indonesia YAI

Jl. Salemba Raya No. 7/9 Jakarta 10430

E-mail: hadi@topazart.info

ABSTRAK: *Computer-Based Testing (CBT)* adalah ujian atau evaluasi pembelajaran yang dilakukan menggunakan komputer. Aplikasi *Flash movie* ini dikembangkan untuk mengerjakan soal ujian dan menyimpan nilainya dalam basisdata. *Flash* dikenal sebagai *interface* dinamis untuk aplikasi *server*. Aplikasi menggunakan *script* PHP yang berhubungan dengan *Flash movie*, dan melewati variabel dari *Flash* ke halaman PHP, dan sebaliknya. Dengan memanfaatkan PHP, MySQL dapat digunakan untuk menyimpan data dan diambilnya pada waktu yang lain. Menggunakan *Flash* sebagai *front-end*, data dan variabel dapat dilewatkan antara basisdata MySQL, PHP, dan *Flash* untuk meningkatkan fungsi halaman yang menampilkan ujian dan pengelolaan basisdata.

Kata kunci: *CBT, server-side flash, interface flash, multimedia.*

ABSTRACT: *Computer-Based Testing (CBT)* program was launched for years to give test takers the options of taking computerized version of test. The application which generates academic score is developed as a server-side with Adobe *Flash*. *Flash* is well known as a powerful and dynamic front-end for the Web. However, *Flash* is also great interface for server-side applications. PHP can launch server-side script using *Flash* as a front-end and pass variables back and forth between *Flash* and the PHP pages. Along with PHP, MySQL can be used to store data and later retrieve it. Using *Flash* as a front-end, data and variables are passed between the MySQL database, PHP, and *Flash* to enhance application's functionality in managing databases.

Keywords: *CBT, server-side flash, flash interface, multimedia*

PENDAHULUAN

Evaluasi pembelajaran diperlukan untuk mengukur hasil belajar seorang siswa dalam mata pelajaran tertentu. Pada umumnya evaluasi pembelajaran dilakukan secara manual, yaitu menggunakan media cetak. Evaluasi semacam ini memerlukan kehadiran siswa dan pengawas ujian pada tempat dan waktu yang ditentukan. Evaluasi pembelajaran menggunakan komputer sudah banyak dilakukan, seperti siswa mengerjakan soal dan nilai yang diperolehnya disimpan dalam basisdata. Pada umumnya aplikasi dibuat menggunakan bahasa pemrograman Pascal, Visual C, Visual Basic, Delphi, dan lainnya. Supaya tampilan menarik, aplikasi dilengkapi dengan animasi *Flash*. Namun, pada umumnya *Flash movie* hanya berfungsi sebagai pelengkap untuk memperindah tampilan. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan siswa mengerjakan ujian pada aplikasi yang menarik menggunakan *Flash*, kemudian hasil nilainya disimpan dalam basisdata.

Dalam penelitian ini dilakukan pengembangan aplikasi evaluasi pembelajaran menggunakan *Flash*. Pekerjaan siswa diproses oleh *ActionScript* yang merupakan pemrograman bagian dari *Flash*, dan siswa dapat mengetahui skor yang diperolehnya. Agar skor dapat disimpan dalam basisdata, diperlukan *script* PHP untuk menyimpan skor ke dalam basisdata

MySQL di *server*. Dengan mengintegrasikan *ActionScript* pada *Flash* dengan *script* PHP, akan dapat diperoleh suatu aplikasi yang berbasis multimedia. Aplikasi dapat menggunakan semua objek multimedia seperti *image*, teks, animasi, audio, video, dan *tools* interaktif. *Flash* sebagai *interface* atau *front-end* tempat melakukan *input* data pada *Flash movie*, kemudian data dan variabel dikirimkan ke basisdata melalui PHP. Data dalam basisdata juga dapat ditampilkan kembali pada *Flash movie*. Dengan demikian aplikasi multimedia yang dikembangkan dengan *Flash movie* sebagai *front-end* dapat berhubungan dengan basisdata di *server*.

Computer Based-Testing

Komputer sebagai alat bantu pendidikan (*Computer Assisted Instruction*) sudah cukup dikenal, terutama di negara maju. Beberapa istilah lainnya yang banyak digunakan adalah *Computer-Aided Learning (CAL)*, *Computer-Based Instruction/Education (CBE)*, dan *Computer Managed Instruction (CMI)*. Dalam CBE, komputer juga digunakan pada aplikasi-aplikasi bukan pembelajaran untuk menunjang sistem pendidikan, seperti mengolah data, mencatat kehadiran, dan sebagainya. Aplikasi bidang pembelajaran dengan komputer sebagai alat bantu, di antaranya adalah *Computer-Based Testing (CBT)* [1].

Thompson [2] mengatakan bahwa *computer-based testing* merupakan perubahan baru bagi pendidik, lembaga pengujian, dan lembaga pemerintah dari ujian menggunakan kertas atau pensil ke format berbasis teknologi. Beberapa kemungkinan dapat dikembangkan menggunakan ujian berbasis komputer. Di antaranya adalah pilihan soal ujian yang dapat dilakukan oleh siswa, termasuk objek ujian yang otentik dan mendapatkan hasil ujian dengan cepat. Teknologi ini akan dapat membantu sekolah untuk meningkatkan dan mempersiapkan siswa pada tingkat yang lebih tinggi dengan lebih baik.

Matakuliah Algoritma dan Pemrograman

Matakuliah Algoritma adalah salah satu dari beberapa matakuliah keahlian dan keterampilan pada program studi Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan Sistem Komputer. Matakuliah ini diberikan kepada mahasiswa pada semester pertama. Algoritma dan Pemrograman mengajarkan tentang konsep dan logika berpikir komputer, analisis dan perancangan masalah, yang kemudian dipecahkan dengan menggunakan komputer. Matakuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami logika berpikir komputer, memahami prinsip kerja program, memahami alasan-alasan komputer dapat mengerjakan perintah-perintah yang diberikan, dan mampu menggambarkan logika jalannya program secara tertulis dengan algoritma (*pseudocode*) dan dilengkapi dengan diagram alir (*flowchart*) menggunakan suatu bahasa pemrograman tertentu seperti C, Pascal, dan beberapa macam bahasa pemrograman tingkat tinggi lainnya. Evaluasi pembelajaran untuk mengukur hasil belajar mahasiswa dilakukan berdasarkan kuis, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester [3].

Multimedia

Vaughan menjelaskan bahwa multimedia merupakan kombinasi antara teks, seni, suara, animasi, dan video yang disampaikan melalui komputer atau peralatan elektronik dan digital [4]. Jika elemen multimedia seperti gambar dan animasi yang dilengkapi dengan suara, *video clip*, dan informasi dalam bentuk teks digunakan bersama-sama, maka akan dapat memiliki makna yang jelas kepada orang yang memerlukannya. Aplikasi multimedia dibagi menjadi beberapa kategori, diantaranya yaitu presentasi bisnis, aplikasi pelatihan dan pembelajaran, promosi dan penjualan, *game*, dan lain-lain. Multimedia dapat membawa perubahan radikal dalam proses pembelajaran, yaitu dari pembelajaran siswa pasif menjadi model pembelajaran siswa aktif.


Informasi berbasis multimedia mempunyai beberapa keuntungan seperti disampaikan oleh Luther [5], sebagai berikut: (1) Lebih komunikatif. Informasi yang menggunakan gambar dan animasi lebih mudah dipahami oleh audiens dibandingkan informasi yang dibuat hanya dengan teks. Informasi yang diperoleh dengan membaca kadang-kadang sulit dimengerti, dan orang harus membaca berulang-ulang. Selain itu, untuk membaca suatu informasi biasanya orang harus menyediakan waktu khusus yang sulit diperoleh karena kesibukan; (2) Mudah dilakukan perubahan. Perkembangan organisasi, lingkungan, dan lain-lain mengakibatkan perkembangan informasi, sehingga informasi yang sudah ada tidak relevan lagi. Informasi perlu diperbarui sesuai dengan kebutuhan yang baru. Dalam pengembangan multimedia, semua *file* yang digunakan serta hasil pengembangannya disimpan dalam komputer. *File* tersebut dapat diubah atau ditambahkan pada suatu saat sesuai kebutuhan; dan (3) Interaktif. Penggunaan aplikasi interaktif di antaranya untuk presentasi, pemasaran, pelatihan dan lain-lain. Pengguna maupun audiens dapat interaktif sehingga keinginannya langsung bisa terpenuhi. Hal ini tidak bisa dilakukan pada informasi yang disajikan dengan cara lain seperti media cetak.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Multimedia Development Life Cycle* [5] yang memiliki enam tahap yaitu: *concept, design, obtaining content material, assembly, testing* dan *distribution*. Tahapan seperti pada Gambar 1 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Concept*. Dalam tahap ini dilakukan identifikasi perkiraan kebutuhan yang dihasilkan dari pengamatan pada penelitian, serta pembuatan materi untuk evaluasi matakuliah Algoritma dan Pemrograman. Disamping itu dilakukan analisis mengenai teknologi, macam multimedia, dan penyimpanan nilai hasil belajar mahasiswa.
2. *Design*. Dalam tahap ini dilakukan pembuatan desain visual tampilan, *interface, storyboard*, dan struktur navigasi. Desain multimedia memerlukan pemetaan struktur navigasi (*navigation structure* atau *site map*) yang menggambarkan hubungan antara beberapa konten dan membantu mengorganisasi konten dengan pesan. Di samping itu, pada tahap ini juga dibuat perancangan algoritma untuk aplikasi evaluasi pembelajaran.
3. *Obtaining content material*. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan bahan seperti *image*, animasi, audio dan video. Bahan yang diperlukan dapat diperoleh dari perpustakaan, atau pembuatan khusus untuk aplikasi ini.

4. *Assembly*. Tahap *assembly* merupakan tahap dimana seluruh objek multimedia dibuat berdasarkan storyboard dan struktur navigasi yang berasal dari tahap *design*. Dalam tahap ini dilakukan pembuatan ilustrasi, audio dan video, serta pemrograman.
5. *Testing*. Tahap *testing* (uji coba) dilakukan setelah selesai tahap pembuatan. Pertama-tama dilakukan uji coba secara modular untuk memastikan apakah hasilnya seperti yang diinginkan. Selanjutnya dilakukan uji coba untuk evaluasi matakuliah yang melibatkan mahasiswa dan dosen. Dari hasil uji coba dilakukan perbaikan sesuai dengan saran masukan dari mahasiswa dan dosen. Dari hasil perbaikan dilakukan uji coba lagi agar meningkatkan kinerja aplikasi sehingga memenuhi kebutuhan untuk evaluasi hasil belajar mahasiswa.
6. *Distribution*. Setelah uji coba yang mungkin perlu dilakukan beberapa kali, dalam tahap ini dilakukan pembuatan *master file*, pedoman penggunaan aplikasi, serta dokumentasi sistem.



Gambar 1. Tahap pengembangan aplikasi multimedia

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian pengembangan aplikasi evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dapat dirinci sebagai berikut:

Concept

Aplikasi evaluasi pembelajaran yang dikembangkan dengan Adobe Flash akan digunakan untuk mendapatkan hasil belajar mahasiswa. Pelaksanaan evaluasi dilakukan dalam laboratorium komputer, sehingga tiap mahasiswa dapat mengerjakan soal yang terdapat dalam aplikasi. Soal yang dikerjakan sebanyak 20, dan harus diselesaikan dalam waktu 10 menit. Mahasiswa dapat melihat langsung nilai yang diperolehnya, dan nilai tersebut disimpan ke dalam


database. Program dibuat sehingga dapat menampilkan soal secara acak, sehingga soal antara mahasiswa satu dan lainnya berbeda.

Flash movie tidak hanya digunakan untuk pembuatan animasi agar tampilan lebih menarik, tetapi juga bisa digunakan untuk menangani *client-side* [6]. Kemampuan Flash tidak hanya menangani *client-side*, tetapi dapat juga digunakan untuk aplikasi yang berhubungan dengan pengolahan *server-side*. *Flash movie* sebagai *interface* tempat pengguna melakukan sesuatu untuk pemrosesan di *server*, kemudian hasilnya ditampilkan kembali pada *Flash movie*. Flash sebagai *interface* suatu aplikasi yang berhubungan dengan basisdata membuat tampilan lebih menarik, sesuai dengan animasi yang digunakannya. Pada saat ini belum banyak yang menggunakan *Flash movie* untuk penanganan *server-side*, karena anggapan pada umumnya yang mengatakan bahwa Flash hanya dapat digunakan untuk membuat animasi serta memperindah tampilan. Dengan kreativitas, pemahaman *ActionScript*, dan *script* lain seperti PHP akan menghasilkan tampilan yang dinamis dan menarik.

Pada *client-side*, proses dilakukan pada browser, yang biasanya diperlukan untuk hal-hal yang berhubungan dengan interaksi pengguna. Pada umumnya *client-side* digunakan untuk pengolahan data yang relatif sedikit. Proses dilakukan pada browser dengan *script* seperti JavaScript, *ActionScript*, dan lain-lain. Beberapa contoh penggunaan *client-side* Flash adalah: (1) Aplikasi perhitungan, seperti menghitung angsuran rumah dengan memperhatikan bunga bank sesuai perhitungan *real estate*; (2) Aplikasi *game*; dan (3) Aplikasi *computer-based testing*. *Server-side* digunakan untuk memproses semua yang berhubungan dengan *server*, seperti *guest book*, *pooling*, *feedback*, dan aplikasi basisdata lainnya. Pada *server-side*, proses dilakukan di *server*, sedangkan *client* hanya menerima hasil dalam bentuk HTML. Contoh penggunaan *server-side* antara lain adalah registrasi pengguna, konfirmasi *password*, dan penambahan *record* dalam basisdata.

Gambar 2 menunjukkan hubungan dasar antara Flash, PHP, dan basisdata. Untuk membaca data dari basisdata, Flash mengirimkan perintah *loadVariables Num()* ke *script* PHP. *Script* PHP membuka basisdata dan mengambil data dari satu atau lebih tabel. Kemudian data dikonversi ke format yang dapat dibaca oleh Flash, menempatkan pada variabel, dan selanjutnya dikirimkan kembali ke Flash. Setelah data ditambahkan ke dalam basisdata, informasi dimasukkan ke dalam *field* teks dari Flash atau objek *output* yang lain (*button* atau *movie clip*). *Script* PHP membuka basisdata yang dibuat dengan MySQL dan kemudian mengakses tabel di dalamnya. Dengan


menggunakan *script* PHP, data dari Flash disisipkan ke dalam basisdata. Sedangkan *Flash movie* berfungsi sebagai *interface* untuk *script* PHP, menggantikan dokumen HTML di mana *script* PHP berada di dalamnya.



Gambar 2. Mekanisme pengiriman data antara Flash, ASP, dan basisdata di server

Design


Dalam tahap ini dilakukan perancangan dengan membuat *storyboard* dan struktur navigasi. Sebagian besar peta navigasi dalam multimedia terbagi menjadi empat macam [4], yaitu: (1) *Linear*, informasi berjalan secara berurutan dari frame satu ke frame lain, atau dari tampilan satu ke tampilan berikutnya. Pengguna tidak dapat mengakses tampilan yang dikehendaki atau meloncat ke tampilan yang dibutuhkan; (2) *Hierarchical*, pengguna dapat membuat navigasi dengan percabangan sebagai struktur pohon. Struktur navigasi ini sesuai untuk aplikasi untuk kebutuhan organisasi; (3) *Nonlinear*, pengguna dapat membuat navigasi dengan bebas dalam seluruh tampilan; (4) *Composite*, pengguna dapat membuat navigasi bebas dan juga dapat memiliki struktur pohon. Namun, kadang-kadang dengan percabangan yang terlalu kompleks dapat membingungkan untuk kembali ke tampilan sebelumnya.



Gambar 3. Struktur navigasi

Secara garis besar, cara kerja sistem aplikasi yang dikembangkan dapat dilihat dalam struktur navigasi pada Gambar 3. Modul “Kerjakan Soal”

pada Scene 4 secara rinci dapat dilihat pada Gambar 4. Setelah data dimasukkan melalui *keyboard*, selanjutnya pengguna dapat mulai mengerjakan soal dengan mengklik suatu *button*. Pengguna dapat menentukan satu dari beberapa macam pilihan jawaban yang tersedia, selanjutnya muncul skor yang menunjukkan 5 jika benar, dan 0 jika salah. Setelah menjawab soal tersebut, muncul soal berikutnya untuk dikerjakan. Demikian berulang-ulang sampai waktu yang disediakan pada *timer* dilampaui. Jika waktu pada *timer* dilampaui, secara otomatis skor disimpan dan aplikasi kembali ke tampilan awal. Namun, jika waktu pada *timer* belum dilampaui, pengguna dapat menyelesaikan aplikasi dengan menekan *button* Submit.



Gambar 4. Diagram alir pada Scene 3 Kerjakan Soal

Pada pembuatan aplikasi evaluasi pembelajaran, salah satu yang harus dikerjakan dan dipikirkan adalah metode penyimpanan pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan harus mudah diubah dengan pertanyaan baru, dan pertanyaan tersebut dibuat dalam format yang dapat dikerjakan pada sistem lain. Pertanyaan untuk evaluasi pembelajaran dapat disimpan dalam tiga macam cara [7], yaitu: (1) Pertanyaan ditulis dalam variabel *ActionScript*, dan disimpan sebagai bagian dari *Flash movie*; (2) Pertanyaan disimpan

dalam *file text* eksternal, di mana *file* tersebut dapat di-load ke dalam *movie*; dan (3) Pertanyaan disimpan dalam basisdata, di mana dapat dilakukan *query* dan di-load ke dalam *movie*.

Dalam aplikasi ini, pertanyaan disimpan dalam *file text* eksternal, sehingga perubahan pertanyaan dapat dilakukan lebih mudah dibandingkan dengan penyimpanan sebagai variabel ActionScript dalam *Flash movie*. Perubahan pertanyaan dapat dilakukan tanpa membuka kembali *source code* pada *Flash*. Cara demikian memiliki kelemahan, karena seseorang dapat mengubah isi *file* dengan mudah. Disamping itu, dalam format tersebut seseorang dapat dengan mudah melihat isi *file text*, dan melihat jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan.

Obtaining Contain Material

Dalam tahap ini dikumpulkan bahan-bahan seperti audio musik dan efek seperti tepuk tangan, serta *image* untuk *background*. Pekerjaan ini dapat dilakukan bersama-sama dengan tahap *Assembly*,

Assembly

Pada penelitian ini dikembangkan aplikasi menggunakan Adobe Flash dengan PHP dan basisdata MySQL, serta pembuatan *file text* untuk menyimpan pertanyaan dan jawaban. Pertama-tama dibuat tabel dalam basisdata MySQL. Dalam basisdata MySQL, dibuat tabel “evaluasi” dengan empat *field* yang diperlukan, yaitu *noMhs*, *nama*, *numq*, dan *score*. Untuk memasukkan data dan menambahkan *record* dalam basisdata tersebut, perlu dibuat *file PHP*.

Script “addrecord.php” yang digunakan untuk menambahkan *record* ke dalam basisdata dapat dituliskan sebagai berikut:

```
<?php
$flashbase = "flashbase";
$server = "localhost";
$conn = mysql_connect($server, "", "");
if ($conn) {
    mysql_select_db($flashbase);
    echo $noMhs.$nama.$numq.$score;
    $sql = "INSERT INTO evaluasi
VALUES ('$noMhs', '$nama', '$numq',
$score)";
    mysql_query($sql, $conn);
    mysql_close($conn);
}
?>
```

Dalam aplikasi ini dibuat tigapuluh *file text* untuk pertanyaan dan jawaban, sedangkan yang akan ditampilkan hanya duapuluh secara acak. *File text*

untuk pertanyaan dan jawaban dibuat, seperti contoh salah satu *file* dengan nama “q1.txt” berisi data sebagai berikut:

```
question=Pendekatan apakah yang
digunakan pada algoritma Brute
force untuk memecahkan suatu
masalah?
&a1=foreward&a2=backward&a3=straigh
tforward&a4=straightward&a5=fourthw
ard&ca=3
```

Tampilan *Flash movie* untuk menambahkan *record* ke dalam basisdata dapat dibuat seperti pada Gambar 5. Setelah mengisi data selengkapnyanya, *button* Submit ditekan. *Script* pada *button* Submit adalah sebagai berikut:

```
on (release) {
    if ((noMhs == null) | (nama ==
Null){
        gotoAndPlay("namaLabelNotOk")
    }
    else {
        gotoAndPlay("namaLabelOk")
        loadVariablesNum
("http://localhost/addrecord.php",
0, "POST");
    }
}
```



Gambar 5. Layout pada tampilan pendaftaran peserta

Tampilan selanjutnya adalah soal pertama, yaitu pertanyaan dengan lima pilihan jawaban. Jika pilihan benar maka pada *field* nilai akan muncul angka 5, tetapi 0 jika salah, seperti pada Gambar 6. Dengan mengklik *button* Lanjut akan muncul pertanyaan kedua yang berulang-ulang hingga waktu pada *timer* melampaui batas yang ditentukan.

Karena terdapat tigapuluh *file text* untuk pertanyaan dan jawaban, sedangkan yang akan ditampilkan hanya duapuluh secara acak, maka dibuat *array*

dari kumpulan *file* tersebut, dengan cara membuat script pada *frame* dokumen Flash sebagai berikut:

```
// Membuat array
qarray = new Array();
total_questions = 30;
array_length = total_questions;
count = 1;
while (count<=array_length) {
    qarray[count]=0;
    count =count+1;
}

// Membuat data random
count = 1;
while (count<=array_length) {
    item =
(random(number(total_questions)))+1;
    while (qarray[item]>0) {
        item =
(random(array_length))+1;
    }
    qarray[item]=count;
    count = count+1;
}

// Set variabel
getquestion = false;
total_questions = 30;
currentq = 1;
pertanyaan = false;
num_questions = 20;
stop ();
```



Gambar 6. Tampilan pertanyaan dan jawaban pada Flash movie

Testing

Testing (uji coba) dilakukan dua kali, melibatkan 21 mahasiswa dan seorang dosen pada Program Studi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknik Multimedia Cendekia Abditama, Tangerang. Aplikasi dijalankan pada komputer di laboratorium komputer dengan *server* untuk menyimpan basisdata MySQL.

Dalam uji coba pertama yang melibatkan 21 orang mahasiswa, pertama-tama mahasiswa memasukkan data nomor mahasiswa dan nama, kemudian mengerjakan soal sampai waktu pada *timer*. Selama mengerjakan soal, mahasiswa dapat melihat informasi berapa skor yang diperolehnya, serta nomor soal yang dikerjakan. Jika waktu pada *timer* dilampaui, secara otomatis data disimpan dalam basisdata, seperti dapat dilihat pada Gambar 7. Uji coba pertama memperlihatkan bahwa tidak seorangpun yang dapat menyelesaikan seluruh soal, paling banyak hanya menyelesaikan 12 soal, sehingga nilai rata-rata yang diperoleh mahasiswa adalah 31,9. Hal ini memperlihatkan bahwa waktu 10 menit pada *timer* untuk mengerjakan 20 soal terlalu singkat. Dosen yang mengampu matakuliah Algoritma dan Pemrograman memberikan saran agar diberikan waktu cukup bagi mahasiswa untuk berpikir dalam mengerjakan soal.

Database flashbase - table evaluasi

Showing records 0 - 5 (15 total)

SQL-query [Edit]
SELECT * FROM 'evaluasi' LIMIT 0, 5

Show 5 rows starting from 5
in horizontal mode and repeat headers after 100 cells

		noMhs	nama	numq	score
Edit	Delete	07120210013	Mahasiswa 1	9	30
Edit	Delete	07120210014	Mahasiswa 2	12	40
Edit	Delete	07120210016	Mahasiswa 3	11	35
Edit	Delete	07120210018	Mahasiswa 4	8	35
Edit	Delete	07120210019	Mahasiswa 5	12	35

Gambar 7. Isi sebagian tabel dalam basisdata MySQL yang menyimpan data nomor dan nama mahasiswa, jumlah soal yang dikerjakan, dan skor yang diperoleh mahasiswa

Nilai Kuis Uji Coba ke-1				Nilai Kuis Uji Coba ke-2			
Nomor Mhs	Nama	Jml soal	Skor	Nomor Mhs	Nama	Jml soal	Skor
7120210013	Mahasiswa 1	9	30	7120210013	Mahasiswa 1	13	60
7120210014	Mahasiswa 2	12	40	7120210014	Mahasiswa 2	20	60
7120210016	Mahasiswa 3	11	35	7120210016	Mahasiswa 3	18	80
7120210018	Mahasiswa 4	8	35	7120210018	Mahasiswa 4	16	80
7120210019	Mahasiswa 5	12	35	7120210019	Mahasiswa 5	20	90
7120210020	Mahasiswa 6	11	35	7120210020	Mahasiswa 6	17	65
7120210021	Mahasiswa 7	11	40	7120210021	Mahasiswa 7	18	70
7120210022	Mahasiswa 8	9	25	7120210022	Mahasiswa 8	18	80
7120210023	Mahasiswa 9	8	30	7120210023	Mahasiswa 9	17	75
7120210024	Mahasiswa 10	7	20	7120210025	Mahasiswa 11	16	70
7120210025	Mahasiswa 11	8	25	7120210027	Mahasiswa 12	19	65
7120210027	Mahasiswa 12	13	45	7120210028	Mahasiswa 13	18	80
7120210028	Mahasiswa 13	13	45	7120210030	Mahasiswa 14	16	45
7120210030	Mahasiswa 14	12	35	7120210031	Mahasiswa 15	16	75
7120210031	Mahasiswa 15	9	30	7120210032	Mahasiswa 16	17	75
7120210032	Mahasiswa 16	8	25	7120210033	Mahasiswa 17	19	85
7120210033	Mahasiswa 17	10	35	7120210035	Mahasiswa 19	14	45
7120210034	Mahasiswa 18	11	30	7120210038	Mahasiswa 20	15	70
7120210035	Mahasiswa 19	7	15	7120210039	Mahasiswa 21	17	85
7120210036	Mahasiswa 20	10	30				
7120210039	Mahasiswa 21	9	30				
Rata-rata				Rata-rata			
31,9				71,32			

Untuk mengatasi kekurangan pada uji coba pertama, dilakukan perbaikan dengan cara memperpanjang durasi timer menjadi 15 menit sehingga mahasiswa memiliki cukup waktu untuk berpikir. Uji coba kedua dengan responden sebanyak 19 mahasiswa, memperlihatkan peningkatan pencapaian mahasiswa dalam menyelesaikan soal dengan nilai rata-rata 71,32. Gambar 8 memperlihatkan hasil belajar mahasiswa pada uji coba pertama dan kedua.

KESIMPULAN

Setelah melakukan pengujian terhadap *Flash movie* yang dikembangkan, penulis menarik beberapa kesimpulan bahwa:

1. Evaluasi pembelajaran menggunakan komputer berbasis multimedia dapat dibuat dengan Flash sebagai *interface* atau *front-end*, dimana pengguna memasukkan data dan mengerjakan soal ujian.
2. *Script* PHP digunakan untuk menjembatani antara Flash dengan basisdata MySQL, sehingga variabel pada Flash dapat dibaca dan nilainya disimpan ke dalam basisdata MySQL.
3. Aplikasi *Flash movie* bukan hanya menampilkan animasi, tetapi merupakan aplikasi multimedia yang dapat berhubungan dengan basisdata di *server*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Capron, H.L. 1996. *Computers Tools for an Information Age*. New York: Benjamin-Cummings Publishing Company, Inc.
2. Thompson, Sandra et al. 2007. "Using Computer-based Tests with Students with Disabilities". *National Center on Educational Outcomes*, Number 15 January 2003. Diakses dari <http://www.cehd.umn.edu/nceo/onlinePubs/Policy15.htm>, Tanggal 8 Maret 2007.
3. Anonymous. 2006. *SAP Algoritma dan Pemrograman*. Tangerang: Sekolah Tinggi Teknik Multimedia Cendekia Abditama.
4. Vaughan, Tay. 2006. *Multimedia Making it Work*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
5. Luther, Arch. 1993. *Authoring Interactive Multimedia*. New York: AP Professional.
6. Sutopo, Ariesto H. 2003. *Multimedia Interaktif dengan Flash*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
7. Sanders, William B & Winstanley, Mark. 2001. *Server-Side Flash*. New York: Hungry Minds.